

PANNELLI E ROTOLI
IN FERRO PREZINCATO

SIA MPL

reti elettrosaldate dal 1961



FERRO PREZINCATO

PANNELLI MAGLIA QUADRATA



Codice Art.	Maglia (interasse)		Filo Ø	Altezza	Lunghezza	kg/mq
	A	B				
1.R080	25	25	2,85	1225	2000	3,94
1.Z007	30	30	2,85	1215	2400	3,30
0883002	30	30	2,85	1500	2400	3,34
1.Z018	40	40	3,80	1125	2220	4,40
1.Z021	40	40	3,80	1200	2400	4,45
1.Z008	50	50	2,85	1200	2400	2,00
1.Z042	50	50	3,80	1000	2000	3,56
1.Z012	50	50	3,80	1200	2400	3,56
1.R081	50	50	3,80	2000	2500	3,56
1.Z015	50	50	4,80	1200	2400	5,92

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell'ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

SIA MPL
reti elettrosaldate dal 1961

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · **Fax** +39 0522 684544
www.siampl.com · info@siampl.com





FERRO PREZINCATO

PANNELLI MAGLIA RT®



Codice Art.	Maglia (interasse)		Filo Ø	Altezza	Lunghezza	kg/mq
	A	B				
1.Z006	60	11,1	2,85	1215	2460	5,22





FERRO PREZINCATO

PANNELLI MAGLIA RETTANGOLARE



Codice Art.	Maglia (interasse)		Filo Ø	Altezza	Lunghezza	kg/mq
	A	B				
1.Z014	50	100	3,80	1200	2400	2,67

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell'ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

SIA MPL
reti elettrosaldate dal 1961

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · **Fax** +39 0522 684544
www.siampl.com · info@siampl.com





FERRO PREZINCATO

PANNELLI MAGLIA TEC®



Codice Art.	Maglia (interasse)			Filo Ø	Altezza	Lunghezza	kg/mq
	A	B	C				
1.Z005	15	15	105	2,85	1240	2415	4,28

ROTOLI MAGLIA TEC®



Codice Art.	Maglia (interasse)			Filo Ø	Altezza	H Filo	Lunghezza	kg/mq
	A	B	C					
1.Z094	15	15	105	2,85	770	740	52500	4,25
1.Z092	15	15	105	2,85	1000	980	52500	4,24
1.Z090	15	15	105	2,85	1240	1220	52500	4,23

Possibilità di fornire pannelli di lunghezza personalizzata da rotoli con altezze disponibili a catalogo.

Unità di misura: mm. Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente.

Nell'ottica di un costante miglioramento della qualità e dei processi produttivi, SIA -MPL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche estetiche e tecniche ai prodotti qui descritti.

SIA MPL
reti elettrosaldate dal 1961

SIA-MPL Srl
Via Cisa Ligure 28/32 (SP62r)
42041 Brescello · Reggio Emilia · Italy
Tel +39 0522 684543 · **Fax** +39 0522 684544
www.siampl.com · info@siampl.com